

POLY 400 U Silicone tout usage

SECTION 1 : Informations générales

Manufacturier : La Margna Inc.
412 St-Sacrement
Québec, (PQ)
G1N 3Y3
(Canada)

Contact : Tél. :1-800-838-4237 Téléc. : 1-418-688-2070

Site internet : WWW.PROFIXSYSTEMS.COM

Courriel : Info@ProfixSystems.com

En cas d'urgence chimique incluant un déversement, une surexposition, un feu, une explosion ou un accident :
CANUTEC (Canada) 1-613-996-6666 CHEMTREC (United-States) 1-800-424-9300

SECTION 2 : Caractéristiques physiques

ÉTAT PHYSIQUE:	Pâteux
APPARENCE:	Sans couleur
TENSION DE VAPEUR:	n/d
ODEUR :	Acide acedique
DENSITÉ DE VAPEUR:	n/d
TAUX D'ÉVAPORATION:	n/d
POINT D'ÉBULLITION (°C):	n/d
POINT DE CONGÉLATION (°C):	n/d
P.H.:	n/d

SECTION 3 : Évaluation des dangers

INGRÉDIENT DANGEREUX	%	CAS	LD50	CL50
METHYTRIACETOXYSILANE	1.0 - 5.0	4253-34-3	N/D	N/D
ETHYTRIACETOXYSILANE	1.0 - 5.0	17689-77-9	N/D	N/D

SECTION 4 : Transport

TRANSPORT:
NON RÉGLEMENTÉ

SECTION 5 : Données sur la réactivité

STABILITÉ CHIMIQUE :
stable

Conditions à éviter :
aucune

Matériaux à éviter & Sous-produits dangereux :
Oxydation & aire humide et moisissure peuvent causé des vapeurs dangereuses.

SECTION 6 : Données sur les risques pour la santé

EFFET DE L'EXPOSITION A LONG TERME

Aucune information connu.

EFFETS IMMÉDIATS DE SUREXPOSITION

Inhalation:

Peu irriter légèrement les vois respiratoires .

Contact oculaire:

Peu causé de légèrè irritation.

Contact avec la peau:

Peu causé de légèrè irritation.

Ingestion:

Peu causé de légèrè irritation.

SECTION 7 : Premiers soins

INHALATION:

Aucun premier soin ne devrait être requis

YEUX

Immédiatement rincer sous l'eau courante pendant au moins 15 minutes.

Obtenir l'assistance médicale si une irritation persiste.

Peau : Laver la peau affectée avec de l'eau et du savon.

INGESTION

Ne pas faire vomir. Ne pas forcer la personne inconsciente à boire. Obtenir immédiatement l'assistance médicale.

SECTION 8 : Précautions de manutention et d'utilisation

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

GANTS:

SILVER SHIELD & 4H)

APPAREILS RESPIRATOIRES:

AUCUN APPAREILLE RESPIRATOIRE REQUIS

CHAUSSURES:

Imperméable aux produits chimiques

YEUX:

Lunette de protection

VETEMENTS:

Imperméable aux produits chimiques

CONTROLE TECHNIQUE S :

Ventilation générale adéquate

SECTION 9 : Mesures de contrôle

PROCÉDURES EN CAS DE FUITE ET DE DÉVERSEMENT :

Essuyer ou racler pour fins de récupération ou encore disposer dans un contenant ferme.

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS :

Selon les lois en vigueurs dans le pays, la province et la localité.

SECTION 10 : Inflammabilité et explosivité

INFLAMMABILITÉ

stable

MOYENS D'EXTINCTION:

eau pulvérisée, CO₂, mousse d'alcool, poudre chimique

MÉTHODES SPÉCIALES:

Porter un appareil respiratoire autonome

PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX :

Oxyde de carbone, formaldéhyde et dioxyde de silicone.

Cette fiche signalétique est valide pour une période de 3 ans suivant la date de rédaction.

Fiche signalétique rédigée par : Christian Houle

Date : 01 / 01 / 2010

Les fiches signalétiques de La Margna Inc sont rédigées à partir de données jugées exactes. Nous ne fournissons pas, toutefois, de garantie expresse ou limitée au chapitre de l'exactitude de ces données ni des résultats qui en découlent. La Margna Inc. n'assume aucune responsabilité en cas de blessures, dommages matériels ou autre qui seraient imputables aux produits et subis par l'acquéreur. Ce dernier doit assumer tous les risques reliés à l'utilisation des produits vendus par La Margna Inc.

