

## POLY 400 S Silicone tout usage

### SECTION 1 : Informations générales

**Manufacturier :** La Margna Inc./  
412 St-Sacrement  
Québec, (PQ)  
G1N 3Y3  
(Canada)

**Contact :** Tél. :1-800-838-4237 Téléc. : 1-418-688-2070

**Site internet :** [WWW.PROFIXSYSTEMS.COM](http://WWW.PROFIXSYSTEMS.COM)

**Courriel :** [Info@ProfixSystems.com](mailto:Info@ProfixSystems.com)

**En cas d'urgence chimique incluant un déversement, une surexposition, un feu, une explosion ou un accident :**  
CANUTEC (Canada) 1-613-996-6666 CHEMTREC (United-States) 1-800-424-9300

### SECTION 2 : Caractéristiques physiques

ÉTAT PHYSIQUE:	Pâteux
APPARENCE:	Blanc ou pâte coloré
TENSION DE VAPEUR:	n/d
ODEUR :	léger ammoniac
DENSITÉ DE VAPEUR:	plus lent que l'air
TAUX D'ÉVAPORATION:	plus lent que l'éther
POINT D'ÉBULLITION (°C):	n/d
POINT DE CONGÉLATION (°C):	n/d
P.H.:	n/d

### SECTION 3 : Évaluation des dangers

INGRÉDIENT DANGEREUX	%	CAS	LD50	CL50
Dioxyde de Titane	4	13463-67-7	3,160MG/KG	N/D
Solvant Naphtha	1	64742-88-7	2,060MG/KG	N/D

### SECTION 4 : Transport

**TRANSPORT:**  
NON RÉGLEMENTÉ

### SECTION 5 : Données sur la réactivité

**STABILITÉ CHIMIQUE :**  
stable

**Conditions à éviter :**  
Éviter le gel ou une chaleur excessive.

**Matériaux à éviter & Sous-produits dangereux :**  
Oxydes de carbone.

## SECTION 6 : Données sur les risques pour la santé

### EFFET DE L'EXPOSITION A LONG TERME

Une surexposition peu causer des problèmes de poumons.

### EFFETS IMMÉDIATS DE SUREXPOSITION

#### Inhalation:

Peu causer une difficulté à respirer, mal de tête, nausée, vomissement et somnolence.

#### Contact oculaire:

Très irritant pour les yeux, il cause douleur, rougeur et même brûlure chimique.

#### Contact avec la peau:

Peu assécher la peau causant irritation et dermatite.

#### Ingestion:

Peu causer des irritation gastro intestinale, vomissement, nausée et diarrhée.

## SECTION 7 : Premiers soins

### INHALATION:

Amener la personne indisposée à l'air frais. Obtenir l'assistance médicale si la personne ne va pas mieux.

### YEUX ET PEAU:

Immédiatement rincer sous l'eau courante pendant au moins 15 minutes.

Obtenir l'assistance médicale si une irritation persiste. Laver la peau affectée avec de l'eau et du savon.

### INGESTION

Ne pas faire vomir. Ne pas forcer la personne inconsciente à boire. Obtenir immédiatement l'assistance médicale.

## SECTION 8 : Précautions de manutention et d'utilisation

### ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE

#### GANTS:

impermeables aux produits chimiques (4h)

#### APPAREILS RESPIRATOIRES:

MSHA/NIOSH MASQUE

#### CHAUSSURES:

Imperméable aux produits chimiques

#### YEUX:

n/a

#### VETEMENTS:

Imperméable aux produits chimiques

#### CONTROLE TECHNIQUE S :

Ventilation générale adéquate

## SECTION 9 : Mesures de contrôle

### PROCÉDURES EN CAS DE FUITE ET DE DÉVERSEMENT :

Essuyer ou racler pour fins de récupération ou encore disposer dans un contenant ferme.

### ÉLIMINATION DES RÉSIDUS :

Selon les lois en vigueur dans le pays, la province et la localité.

## SECTION 10 : Inflammabilité et explosivité

### INFLAMMABILITÉ

stable

### MOYENS D'EXTINCTION:

eau pulvérisée, CO<sub>2</sub>, mousse d'alcool, poudre chimique

### MÉTHODES SPÉCIALES:

Porter un appareil respiratoire autonome

### PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX :

N/D

Cette fiche signalétique est valide pour une période de 3 ans suivant la date de rédaction.

Fiche signalétique rédigée par : Christian Houle

Date : 10 / 04 / 2016

Les fiches signalétiques de La Margna Inc sont rédigées à partir de données jugées exactes. Nous ne fournissons pas, toutefois, de garantie expresse ou limitée au chapitre de l'exactitude de ces données ni des résultats qui en découlent. La Margna Inc. n'assume aucune responsabilité en cas de blessures, dommages matériels ou autre qui seraient imputables aux produits et subis par l'acquéreur. Ce dernier doit assumer tous les risques liés à l'utilisation des produits vendus par La Margna Inc.